

Imazetapir



Familia: Herbicida
 Uso: Agrícola
 Formulación: Concentrado Soluble
 Registro: RSCO-HEDE-0267-0732-375-9.72

Herbicida formulado a base de Imazetapir, pertenece al grupo químico de la Imidazolinonas, contiene 100 g de ingrediente activo por litro de producto.

Características agronómicas:

IMA STAR 100 posee un amplio espectro de control sobre malezas de hoja ancha y algunos zacates. Es de aplicación post emergente al cultivo, de acción sistémica. Las malezas lo absorben por las raíces y por las hojas. Se mueve por el xilema y por el floema, acumulándose en las zonas meristémicas. Actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos ramificados y ADN.

Composición Porcentual:

	% EN PESO
INGREDIENTES ACTIVOS	
IMAZETAPIR: Ácido 5-etil-2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il]nicotínico (Equivalente a 100 g de i.a. /L a 20°C).....	NO MENOS DE: 9.72%
INGREDIENTES INERTES	
Agente neutralizante, humectante y diluyente.....	NO MÁS DE: 90.28%
TOTAL: 100%	

Usos:

IMA STAR 100 es recomendado en el cultivo y contra las malezas, aquí indicados: Alfalfa.
 Es incompatible con productos oxidantes.

*"Haga énfasis en el uso de equipo de protección personal".
 "Antes de usar este producto, por favor lea la información de la etiqueta".*

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Alfalfa (30)	Aceitilla (<i>Bidens pilosa</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>) Diente de León (<i>Taraxacum officinale</i>)	0.8	Realizar una aplicación dirigida en post-emergencia a la maleza.
	Cola de Ardilla / Hierba Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Zacate Sedoso o Triguillo (<i>Setaria sp.</i>)	1.2	

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 48 horas

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Formas de aplicación:

Abra el envase de **IMA STAR 100** utilizando el equipo de protección personal adecuado. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

Almacenamiento y seguridad:

El producto debe mantenerse en su empaque original, bajo techo, ventilado y seco; y alejado del calor y fuego directo.

Evite contacto con ojos y piel, utilice equipo de protección personal para su manejo y aplicación, como: lentes, mascarilla, guantes y botas de hule.

Fecha de revisión: 03/05/2021



Importante:

La información contenida en este documento es correcta según nuestros conocimientos actuales. Insecticidas del Pacífico S.A. de C.V. no incurre en responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o integridad de dicha información, a menos que señale explícitamente como garantizada. No se acepta responsabilidad explícita o implícita por la seguridad, aptitud del producto para un propósito en particular o los resultados obtenidos de su uso. El comprador y usuario asume los riesgos y responsabilidades por todos y cada uno de los perjuicios (incluso muerte), pérdidas o daños a personas y propiedades, derivados del uso de este producto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuenciales.